

# **FICHAS DE EJERCICIOS PTV**

## **REGLAMENTO DE TREC**

VERSION V1. 2024

## LISTA DE DIFICULTADES

La lista de dificultades es cerrada (son las que se recogen en este reglamento), las dificultades se eligen obligatoriamente de esta lista, no pudiéndose diseñar o utilizar otras diferentes.

<b>GRUPO 1</b>					
<b>ELECCION DEL AIRE</b>					
	DISPOSITIVO	TREC 0*	TREC *	TREC** TREC***TREC****	FICHA DE PUNTUACION
1	Sendero a caballo	SI	SI	SI	FICHA A
2	Boscaje a caballo	SI	SI	SI	FICHA A
3	Slalom a caballo	SI	SI	SI	FICHA A
4	Pica	SI	SI	SI	FICHA A
5	Conducción a caballo a una mano	SI	SI	SI	FICHA A
6	Pica a una mano	SI	SI	SI	FICHA A
<b>GRUPO 2</b>					
<b>FRANQUEAR SALTANDO</b>					
	DISPOSITIVO	TREC 0*	TREC *	TREC** TREC***TREC****	FICHA DE PUNTUACION
7	Bancal descendente a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
8	Bancal ascendente a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
9	Foso a caballo	NO	SI	SI	FICHA C
10	Seto a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
11	Calle	NO	SI	SI	FICHA C
12	Tronco a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
<b>GRUPO 3</b>					
<b>PRECISION</b>					
	DISPOSITIVO	TREC 0*	TREC *	TREC** TREC***TREC****	FICHA DE PUNTUACION
14	Puerta	SI	SI	SI	FICHA C
15	Escalera descendente a caballo	NO	SI	SI	FICHA C
16	Escalera ascendente a caballo	NO	SI	SI	FICHA C
17	Vado	SI	SI	SI	FICHA C
18	Inmovilidad a caballo	SI	SI	SI	FICHA E
19	Manejabilidad a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
20	Puente a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
21	Paso atrás a caballo	NO	SI	SI	FICHA C
<b>GRUPO 4</b>					
<b>DESNIVEL</b>					
	DISPOSITIVO	TREC 0*	TREC *	TREC** TREC***TREC****	FICHA DE PUNTUACION
22	Montículo a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
23	Dolina a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
24	Plano ascendente a caballo	SI	SI	SI	FICHA C
25	Plano descendente a caballo	SI	SI	SI	FICHA C

GRUPO 5		A LA MANO			
	DISPOSITIVO	TREC 0*	TREC *	TREC** TREC***TREC****	FICHA DE PUNTUACION
26	Sendero a la mano	SI	SI	SI	FICHA B
27	Boscaje a la mano	SI	SI	SI	FICHA B
28	Slalom a la mano	SI	SI	SI	FICHA B
29	Bancal descendente a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
30	Bancal ascendente a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
31	Tronco a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
32	Foso a la mano	NO	SI	SI	FICHA D
33	Escalera descendente a la mano	NO	SI	SI	FICHA D
34	Escalera ascendente a la mano	NO	SI	SI	FICHA D
35	Dolina a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
36	Montículo a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
37	Plano ascendente a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
38	Plano descendente a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
39	Puente a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
40	Manejabilidad a la mano	SI	SI	SI	FICHA D
41	Inmovilidad a la mano	SI	SI	SI	FICHA E
42	Montar por izquierda o derecha	SI	SI	SI	FICHA F
43	Paso atrás a la mano	SI	SI	SI	FICHA D

--



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## SENDERO A CABALLO

EJERCICIO 1

GRUPO 1 (ELECCION DEL AIRE)

FICHA DE PUNTUACION A

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD AL AIRE MAS ELEVADO



CATEGORIA	ANCHO DEL PASILLO LIBRE
TREC 0*	0,8
TREC *	0,7
TREC **	0,5
TREC ***	
TREC ****	

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas 2 banderas blancas 1 cartel con el número de la dificultad 8 barras de 2 metros o 4 barras de 4 metros	Se realiza con barras colocadas y <b>fijas al suelo</b> . Ancho interior del pasillo entre 0,5 y 0,8 m Terreno plano, sin desniveles significativos Largo total 8 metros Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.

### NOTAS:

Una mano o un pie pisa fuera del pasillo es cero (0) en la dificultad.

Se puntuta sobre el aire inferior de los empleados en esta dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

La banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Un cambio de aire para retomar el aire inicial no se penaliza.

Faltas de Eficacia	Estilo
Rehuse, vuelta, escapada ...	No se puntua
Cada toque en las barras	
Cada cambio de aire	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## BOSCAJE A CABALLO

EJERCICIO 2

GRUPO 1 (ELECCION DEL AIRE)

FICHA DE PUNTUACION A

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD AL AIRE MAS ELEVADO



CATEGORIA	PUERTAS	ALTURA SOBRE LA CRUZ	ANCHO INT. PUERTA
TREC 0*	2 SEPARADAS 2m	30 cm	2,5 m
TREC *	3 SEPARADAS ENTRE 2y3m	25 cm	2 m
TREC **	4 SEPARADAS ENTRE 2y3m	20 cm	2 m
TREC ***			
TREC ****	5 SEPARADAS ENTRE 2y3m	20 cm	2 m
MATERAL NECESARIO		CARACTERISTICAS	
2 banderas rojas		En TREC ** y superior las puertas pueden estar colocadas formando una curva de radio > 8 m. El terreno debe de ser plano sin desniveles significativos.  En TREC ** y superior la separacion de las puertas puede ir aumentando o disminuyendo. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.	
2 banderas blancas			
1 cartel con el número de la dificultad			
De 2 a 5 ramas horizontales de 2 a 2,5 m.			
De 4 a 10 soportes verticales regulables			
Señalización del pasillo de evolución con yeso, pintura o arena, no utilizar cuerda ni cinta			

### NOTAS:

Se puntúa sobre el aire inferior de los empleados en esta dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Un cambio de aire para retomar el aire inicial no se penaliza.

Faltas de Eficacia	Estilo
Rehuse, vuelta, escapada ...	Se considera franqueamiento peligroso que el jinete pase tumbado hacia atrás y que toque los palos o barras de sujeción laterales.
Cada barra derribada	
Cada cambio de aire	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## SLALOM A CABALLO

EJERCICIO 3

GRUPO 1 (ELECCION DEL AIRE)

FICHA DE PUNTUACION A

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD AL AIRE MAS ELEVADO



CATEGORIA	INTERVALO ENTRE LAS "PUERTAS"
TREC 0*	5 CONOS SEPARADOS 6 M
TREC *	5 CONOS SEPARADOS DE 5 A 6 M.
TREC **	5 CONOS SEPARADOS DE 5 A 6 M.
TREC ***	5 PIQUETAS SEPARADAS DE 5 A 6 M.
TREC ****	6 PIQUETAS SEPARADAS 5 M.

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Combinaciones de 5 a 6 "puertas" marcadas por conos o piquetas, según el nivel de la prueba. "Puertas" colocadas en el eje central del pasillo de evolución, en línea recta. Las banderas de entrada y salida a 2m antes/después del primer/último cono/piqueta. Terreno plano y uniforme con posible pendiente suave. Ancho interior del pasillo 4m. Alto de las piquetas más de 1m. Alto de los conos 0,2 a 0,5m. Las banderas de entrada y salida
2 banderas blancas	
1 cartel con el número de la dificultad	
5/6 conos o piquetas de mas de 1m de altas.	
El pasillo de evolución se señala con arena o yeso, nunca con cinta o cuerda.	

### NOTAS:

Se puntúa sobre el aire inferior de los empleados en esta dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la prueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Un cambio de aire para retomar el aire inicial no se penaliza.

Faltas de Eficacia	Estilo
Rehuse, vuelta, escapada ...	No se puntúa
Cada toque en las barras	
Cada cambio de aire	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## PICA

EJERCICIO 4

GRUPO 1 (ELECCION DEL AIRE)

FICHA DE PUNTUACION A

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD AL AIRE MAS ELEVADO POSIBLE RESPETANDO LA ZONA DE EVOLUCIÓN



CATEGORIA	A	B	C	D		
TREC 0*	10m	10m	15-20m	5m		
TREC *	7m	7m	15-20m	3m		
TREC **	3m	3m	15-20m	3m		
TREC ***	3m	3m	15-20m	3m		
TREC ****	3m	3m	15-20m	3m		

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	2 PARES DE BANDERAS INDICAN EL RECORRIDO. EL SENTIDO DE FRANQUEAMIENTO DE LA PICA LO DECIDE EL DISEÑADOR DE LA PTV, COLOCANDO BANDERA ROJA O BLACA EN LA PICA. SI NO PONE BANDERA EL SENTIDO ES LIBRE. LAS DISTANCIAS A, B, C, D, SEGÚN EL CUADRO ADJUNTO
2 banderas blancas	
1 cartel con el número de la dificultad	
1 Pica con bandera roja o blanca o sin bandera	

### NOTAS:

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

La banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Se puntua sobre el aire inferior de los empleados en esta dificultad.

Un cambio de aire para retomar el aire inicial no se penaliza.

Faltas de Eficacia	Estilo
Rehuse, vuelta, escapada ...	No se puntua
Cada toque en la pica o bidon	
Cada cambio de aire	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## CONDUCCION A CABALLO A UNA MANO

EJERCICIO 5

GRUPO 1 (ELECCION DEL AIRE)

FICHA DE PUNTUACION A

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD CON LAS DOS RIENDAS COGIDAS A UNA MANO, AL AIRE MAS ELEVADO POSIBLE RESPETANDO LA ZONA DE EVOLUCIÓN



CATEGORIA	DIMENSIONES	
TREC 0*	IGUAL TODAS CATEGORIAS	
TREC *		
TREC **		
TREC ***		
TREC ****		

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
3 banderas rojas	DOS TONELES/BIDONES, SEPARADOS 15 METROS. LA ENTRADA A LA DIFICULTADA A 10 METROS DE LA LINEA ENTRE TONELES Y 4 METROS DE ANCHO, LA SALIDA IGUAL EN EL LADO CONTRARIO. EL SENTIDO DE FRANQUEAMIENTO LO DECIDE EL DISEÑADOR DE LA PTV, COLOCANDO LAS LETRAS A Y B EN LOS BIDONES.
3 banderas blancas	
1 cartel con el número de la dificultad	
2 Toneles - Bidones	

### NOTAS:

Se puntuta sobre el aire inferior de los empleados en esta dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

La banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Un cambio de aire para retomar el aire inicial no se penaliza.

Tirar toneles o coger las riendas a dos manos en cualquier momento entre banderas es cero (0) en la dificultad.

Las riendas estarán cogidas con una misma mano claramente en toda la dificultad. La falta de claridad será responsabilidad del jinete.

Para TREC 0\* se permite realizar con dos manos

Para TREC 1\* se permite realizar a una mano y dos manos.

Faltas de Eficacia	Estilo
Rehuse, vuelta	No se puntua
Cada toque en los toneles	
Cada cambio de aire	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## PICA A UNA MANO

EJERCICIO 6

GRUPO 1 (ELECCION DEL AIRE)

FICHA DE PUNTUACION A

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD AL AIRE MAS ELEVADO POSIBLE RESPETANDO LA ZONA DE EVOLUCIÓN



CATEGORIA	A	B	C	D		
TREC 0*	10m	10m	15-20m	5m		
TREC *	7m	7m	15-20m	3m		
TREC **	3m	3m	15-20m	3m		
TREC ***	3m	3m	15-20m	3m		
TREC ****	3m	3m	15-20m	3m		

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	2 PARES DE BANDERAS INDICAN EL RECORRIDO. EL SENTIDO DE FRANQUEAMIENTO DE LA PICA LO DECIDE EL DISEÑADOR DE LA PTV, COLOCANDO BANDERA ROJA O BLACA EN LA PICA. SI NO PONE BANDERA EL SENTIDO ES LIBRE. LAS DISTANCIAS A, B, C, D, SEGÚN EL CUADRO ADJUNTO
2 banderas blancas	
1 cartel con el número de la dificultad	
1 Pica con bandera roja o blanca o sin bandera	

### NOTAS:

Se puntuta sobre el aire inferior de los empleados en esta dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Tirar la pica o coger las riendas a dos manos en cualquier momento entre banderas es cero(0) en la dificultad.

La falta de claridad sera responsabilidad del jinete.

Un cambio de aire para retomar el aire inicial no se penaliza.

Faltas de Eficacia	Estilo
Rehuse, vuelta, escapada ...	No se puntua
Cada toque en la pica	
Cada cambio de aire	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## BANCAL DESCENDENTE A CABALLO

EJERCICIO 7

GRUPO 2 (FRANQUEAR SALTANDO)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE			
TREC 0*	Maximo 0,50 m	De 2 a 3 m.			
TREC *	Maximo 0,80 m	De 2 a 3 m.			
TREC **	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.			
TREC ***	Maximo 1,10 m	De 2 a 3 m.			
TREC ****	Maximo 1,10 m	Libre			

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 banderas roja	Firma estable en la zona de batida y recepcion sin peligro.
1 banderas blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	

### NOTAS:

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximacion antes del salto, ni el salto de tapon.

El salto se considera realizado a cualquier aire

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## BANCAL ASCENDENTE A CABALLO

EJERCICIO 8  
GRUPO 2 (FRANQUEAR SALTANDO)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE			
TREC 0*	Maximo 0,50 m	De 2 a 3 m.			
TREC *	Maximo 0,80 m	De 2 a 3 m.			
TREC **	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.			
TREC ***	Maximo 1,10 m	De 2 a 3 m.			
TREC ****	Maximo 1,10 m	Libre			

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 banderas roja	Firma estable en la zona de batida y recepcion sin peligro.
1 banderas blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	

### NOTAS:

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximacion antes del salto, ni el salto de tapon.

El salto se considera realizado a cualquier aire

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## FOSO A CABALLO

EJERCICIO 9

GRUPO 2 (FRANQUEAR SALTANDO)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE	PROFUNDIDAD	
TREC 0*				
TREC *	Maximo 0,90 m	Minimo 3m.	Sobre 0,5 m.	
TREC **	Maximo 1,20 m	De 2 a 3 m.	Entre 0,5 y 1 m.	
TREC ***	Maximo 1,30 m	De 2 a 3 m.	Entre 0,5 y 1 m.	
TREC ****	Maximo 1,50 m	Libre	Entre 0,5 y 1 m.	

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 banderas roja	Firma estable en la zona de batida y recepcion sin peligro. Los bordes del foso deben de estar resaltados, habitualmente con pintura blanca. El foso debe de estar seco, nunca lleno de agua.
1 banderas blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	

### NOTAS:

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximacion antes del salto, ni el salto de tapon.

El salto se considera realizado a cualquier aire

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## SETO

EJERCICIO 10

GRUPO 2 (FRANQUEAR SALTANDO)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE	PROFUNDIDAD	
TREC 0*	Maximo 0,60 m	Minimo 3m.		
TREC *	Maximo 0,80 m	Minimo 3m.		
TREC **	Maximo 0,80 m	De 2 a 3 m.		
TREC ***	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.		
TREC ****	Maximo 1,10 m	Libre		

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 banderas roja	Firma estable en la zona de batida y recepcion sin peligro. El seto sobresale al menos 10 cm de la parte fija horizontal. La medida sera a la parte fija horizontal del obstaculo.
1 banderas blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	

### NOTAS:

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximacion antes del salto, ni el salto de tapon.

El salto se considera realizado a cualquier aire

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## CALLE

EJERCICIO 11

GRUPO 2 (FRANQUEAR SALTANDO)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO



CATEGORIA	DISTANCIA ENTRE SALTOS	NUMERO DE DIFICULTADES		
TREC 0*				
TREC *	2 TRANCOS	1 CALLE		
TREC **	2 TRANCOS	1 CALLE		
TREC ***	1 O 2 TRANCOS	2 CALLES		
TREC ****	CAER/PARTIR, 1 O 2 TRANCOS	2 CALLES		

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Firma estable en la zona de batida y recepcion sin peligro.
2 banderas blancas	
1 cartel con el número de la dificultad	
1 cartel con la letra "a"	
1 cartel con la letra "b"	

### NOTAS:

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximación antes del salto, ni el salto de tapon.

El salto se considera realizado a cualquier aire

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posición del jinete.	Jinete en línea con sus apoyos, discreción en las ayudas.
		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitación y desorden en el ejercicio

ALTURA MAXIMA DE LOS SALTOS						
	SALTO 1			SALTO 2		
	*	**	*** y ****	*	**	*** y ****
BANCAL ASCENDENTE	0,5 m.	0,7 m	0,9 m	0,6 m	0,8 m	1 m
BANCAL DESCENDENTE	0,6 m	0,8 m	1 m	0,7 m	0,9 m	1,1 m
SETO/TRONCO	0,7 m	0,8 m	0,9 m	0,8 m	1 m	1,1 m
FOSO	0,6 m	0,9 m	1,2 m	0,8 m	0,9 m	1 m

DISTANCIAS ENTRE LOS SALTOS				
	CAER/PARTIR	1 TRANCO	2 TRANCOS	
VERTICAL-VERTICAL	4 m.	7,3 m.	10,5 m.	
VERTICAL - B. ASC.	3,9 m.	7 m.	10 m.	
VERTICAL - B. DESC.	3 m.	6 m.	9,5 m.	
B. ASC. - VERTICAL	2,7 m.	5,4 m.	9,5 m.	
B. DESC. - VERTICAL	4 m.	7 m.	10 m.	
VERTICAL - FOSO	3,5 m.	6,5 m.	9,5 m.	
FOSO - VERTICAL	3,5 m.	6,5 m.	9,5 m.	
B. ASC./DESC - B. ASC./DESC.	2,7 m.	5,4 m.	7,5 m.	
FOSO - FOSO	NO	NO	NO	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## TRONCO

EJERCICIO 12

GRUPO 2 (FRANQUEAR SALTANDO)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE	PROFUNDIDAD	
TREC 0*	Maximo 0,60 m	Minimo 3m.		
TREC *	Maximo 0,80 m	Minimo 3m.		
TREC **	Maximo 0,80 m	De 2 a 3 m.		
TREC ***	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.		
TREC ****	Maximo 1,10 m	Libre		

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 banderas roja	Firma estable en la zona de batida y recepcion sin peligro. El seto sobresale al menos 10 cm de la parte fija horizontal. La medida sera a la parte fija horizontal del obstaculo.
1 banderas blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	

### NOTAS:

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximacion antes del salto, ni el salto de tapon.

El salto se considera realizado a cualquier aire

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## PUERTA

EJERCICIO 14  
GRUPO 3 (PRECISION)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: ABRIR Y CERRAR LA PUERTA, MONTADO, CON UNA SOLA MANO, QUE SERA SIEMPRE LA MISMA Y SIN SOLTARLA



CATEGORIA	TIPO DE PUERTA
TREC 0*	BARRERA O CUERDA
TREC *	BARRERA O CUERDA
TREC **	TODOS LOS TIPOS
TREC ***	TODOS LOS TIPOS
TREC ****	TODOS LOS TIPOS

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 banderas roja	Ancho: entre 2 y 4 metros. Altura: sobre 1,20 m. La puerta ha de poder abrirse en los dos sentidos. La parte superior de la puerta debe permitir que el jinete deslice la mano por ella. Ninguna parte de la puerta puede sobresalir de su marco. Si es de cuerda debe de tener un contrapeso en el extremo para que quede siempre tensa.
1 banderas blanca	
Según caso: 1 puerta tipo cuerda o goma.	
1 barrera tipo paso a nivel	
1 puerta de bisagras con un cierre que no sea cerrojo	

### NOTAS:

El buscar buen posicionamiento al lado de la puerta no puede penalizarse como vuelta.

La puerta debe ser cogida con la misma mano durante todo el ejercicio, sin soltarla ni lanzarla.

En caso de soltar la puerta tipo goma o cuerda, el juez deberá devolverla al jinete dos veces máximo y reiniciar el ejercicio.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en línea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
Soltar la mano de la puerta (cada vez)		
Cambiar de mano (cada vez)	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitación y desorden en el ejercicio




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## ESCALERA DESCENDENTE A CABALLO

EJERCICIO 15  
GRUPO 3 (PRECISION)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL PASO DENTRO DEL PASILLO DE EVOLUCION



CATEGORIA	TIPO DE ESCALERA
TREC 0*	NO SE HACE
TREC *	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS
TREC **	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS
TREC ***	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS
TREC ****	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Escalera natural o construida. Largo entre 3 y 10 m, según pendiente. Frente superior a 1 m. Peldaños con huella superior a 60 cm altura no superior a 30 cm. Las banderas de entrada y salida deben de colocarse inclinadas y abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
Señalización del pasillo con yeso o pintura, no cuerda.	

### NOTAS:

El aire es obligatoriamente paso, un cambio de aire incluso una parada implica un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## ESCALERA ASCENDENTE A CABALLO

EJERCICIO 16  
GRUPO 3 (PRECISION)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL PASO DENTRO DEL PASILLO DE EVOLUCION



CATEGORIA	TIPO DE ESCALERA
TREC 0*	NO SE HACE
TREC *	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS
TREC **	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS
TREC ***	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS
TREC ****	IGUAL EN LAS TRES CATEGORIAS

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Escalera natural o construida. Largo entre 3 y 10 m, según pendiente. Frente superior a 1 m. Peldaños con huella superior a 60 cm altura no superior a 30 cm. Las banderas de entrada y salida deben de colocarse inclinadas y abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
Señalización del pasillo con yeso o pintura, no cuerda.	

### NOTAS:

El aire es obligatoriamente paso, un cambio de aire incluso una parada implica un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en línea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## VADO

EJERCICIO 17

GRUPO 3 (PRECISION)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL PASO DENTRO DEL EJE DEL DISPOSITIVO



CATEGORIA	TIPO
TREC 0*	ENTRADA Y SALIDA EN PENDIENTE SUAVE
TREC *	ENTRADA EN PENDIENTE SUAVE LIBRE
TREC **	ENTRADA EN PENDIENTE SUAVE LIBRE
TREC ***	ENTRADA Y SALIDA LIBRE
TREC ****	ENTRADA Y SALIDA LIBRE

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Longitud de más de 4 m. Profundidad de 0,4 a 1 m. Terreno estable en el fondo. Entradas y salidas firmes y seguras. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
No hay señalizacion del pasillos	

### NOTAS:

El aire es obligatoriamente paso, un cambio de aire incluso una parada implica un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio





# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## INMOVILIDAD A CABALLO

EJERCICIO 18

GRUPO 3 (PRECISION)

FICHA DE PUNTUACION E

CONTRATO: PERMANECER HASTA 10 SEGUNDOS DENTRO DEL CIRCULO CON LAS RIENDAS SUELTAS APOYADAS EN LA PARTE DELANTERA DE LA MONTURA



IGUAL TODAS LAS CATEGORIA

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 Bandera roja y otra blanca.	Circulo de 2,5 m.
1 cartel con el numero de la dificultad	
2 cronometros	
1 circulo de 2,5 m pintado en el suelo	
Señalizacion con pintura o yeso, no utilizar ni cuerda ni cintas	

### NOTAS:

Desde que el caballo introduce su primera extremidad en el circulo, el jinete tiene 10 seg para colocar al caballo y soltar las riendas.

El cronometro empieza en cuanto el jinete deja las riendas claramente sueltas en la parte delantera de la montura.

Tocar las riendas, sacar una extremidad del circulo o una exagerada ayuda de voz, suponen la parada inmediata del cronometro.

Solo están permitidas ayudas discretas de voz, la que escuchan el jinete el caballo y como mucho el juez de la dificultad.

El jinete que posiciona a su caballo en el circulo no puede ser penalizado por vuelta, lazo, etc.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Eficacia	Estilo
Nota maxima 10.	Se considera franqueamiento peligroso que las riendas arrastren. El ramal o gindaleta deben de estar atado.
A contar un punto por cada seg que el caballo esta en el circulo	






# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## MANEJABILIDAD A CABALLO

EJERCICIO 19  
GRUPO 3 (PRECISION)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL PASO DENTRO DEL PASILLO DE EVOLUCION



CATEGORIA	ANCHO DEL PASILLO	BARRAS
TREC 0*	1 m	En el suelo
TREC *	1 m	En el suelo
TREC **	0,90 m	Elevado hasta 30 cm.
TREC ***	0,90 m	Elevado hasta 30 cm.
TREC ****	0,90 m	Elevado hasta 30 cm.

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Laberinto en forma de doble U. Largo 4m, Ancho del pasillo entre 0,9m y 1,00 m. Distancia entre el fondo de la U y la U opuesta, entre 1,80 y 2 m. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
Barras fijas al suelo o sobre soportes, según nivel.	

### NOTAS:

El aire es obligatoriamente paso, un cambio de aire incluso una parada implica un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

No se considera ruptura el desplazamiento lateral en giros, si continua en movimiento los posteriores

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
Cada toque en barras o tirar las elevadas	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
Solo se considera una falta por barra.		
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## PUENTE A CABALLO

EJERCICIO 20

GRUPO 3 (PRECISION)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL PASO DENTRO DEL EJERCICIO



CATEGORIA	CARACTERISTICAS	ANCHO	ALTO
TREC 0*	ENTRADA Y SALIDA EN PENDIENTE SUAVE	1,5 m	Max 1.
TREC *	ENTRADA EN PENDIENTE SUAVE Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre
TREC **	ENTRADA Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre
TREC ***	ENTRADA Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre
TREC ****	ENTRADA Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	La construcción de la dificultad debe de ser segura, no se debe de mover. Puede estar en el suelo, atravesando un arroyo, sobre dos montones de tierra, etc. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
1 Pasarela o puente, con Barandilla a un lado.	

### NOTAS:

El aire es obligatoriamente paso, un cambio de aire incluso una parada implica un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o de un pie del puente es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en línea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitación y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## PASO ATRÁS A CABALLO

EJERCICIO 21  
GRUPO 3 (PRECISION)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: EJECUTAR PASO ATRÁS DURANTE 4 M SIN CAMBIAR AIRE, SIN TOCAR LAS BARRAS, NI SALIR DEL PASILLO.



CATEGORIA	ANCHO	LARGO
TREC 0*	NO SE HACE	NO SE HACE
TREC *	0,8 m	4 m
TREC **	0,8 m	4 m
TREC ***	0,8 m	4 m
TREC ****	0,8 m	4 m

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Suelo plano sin desniveles significativos. La zona de evolucion sera de 4m. Estara delimitada con dos barras laterales fijadas al suelo. Las lineas se marcan con yeso o pintura por el exterior de las barras. Nunca cuerda ni cintas. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas y abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
barras para delimitar el pasillo de mas de 4 m de largo.	

### NOTAS:

El aire es obligatoriamente paso, un cambio de aire incluso una parada implica un cero (0) en la dificultad.

El ejercicio comienza cuando las manos del caballo pasen la primera linea y termina cuando las manos alcancen la segunda linea.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## MONTICULO A CABALLO

EJERCICIO 22

GRUPO 4 (DESNIVEL)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL AIRE INICIAL EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	PENDIENTE
TREC 0*	Entre 2 y 3 m	20° = 36%
TREC *	Entre 2 y 3 m.	30° = 57%
TREC **	Entre 2 y 3 m.	Entre 30° 57% y 45° 100%
TREC ***	Entre 2 y 3 m.	Entre 30° 57% y 45° 100%
TREC ****	Entre 2 y 3 m.	Entre 30° 57% y 45° 100%

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
3 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
3 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	

### NOTAS:

El aire en la dificultad es libre, pero obligatoriamente ha de mantenerse entre banderas.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en línea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
Cada cambio de aire (incluso parada)		Franqueamiento Regular
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## DOLINA A CABALLO

EJERCICIO 23  
GRUPO 4 (DESNIVEL)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL AIRE INICIAL EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	PENDIENTE
TREC 0*	3 m	20° = 36%
TREC *	3 m	30° = 57%
TREC **	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%
TREC ***	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%
TREC ****	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
3 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
3 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	

### NOTAS:

El aire en la dificultad es libre, pero obligatoriamente ha de mantenerse entre banderas.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en línea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
Cada cambio de aire (incluso parada)		
Salto en el cambio de pendiente	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## PLANO ASCENDENTE A CABALLO

EJERCICIO 24

GRUPO 4 (DESNIVEL)

FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL AIRE INICIAL EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	PENDIENTE
TREC 0*	3 m	20° = 36%
TREC *	3 m	30° = 57%
TREC **	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%
TREC ***	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%
TREC ****	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el número de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	

### NOTAS:

El aire en la dificultad es libre, pero obligatoriamente ha de mantenerse entre banderas.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posición del jinete.	Jinete en línea con sus apoyo, discreción en las ayudas.
Cada cambio de aire (incluso parada)		
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitación y desorden en el ejercicio




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## PLANO DESCENDENTE A CABALLO

EJERCICIO 25  
GRUPO 4 (DESNIVEL)  
FICHA DE PUNTUACION C

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL AIRE INICIAL EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	LARGO
TREC 0*	3 m	20º = 36%
TREC *	3 m	30º = 57%
TREC **	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%
TREC ***	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%
TREC ****	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	

### NOTAS:

El aire en la dificultad es libre, pero obligatoriamente ha de mantenerse entre banderas.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Jinete en linea con sus apoyo, discrecion en las ayudas.
Cada cambio de aire (incluso parada)		
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## SENDERO A LA MANO

EJERCICIO 26

GRUPO 5 (A LA MANO)

FICHA DE PUNTUACION B

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL TROTE O EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO
TREC 0*	0,80 m
TREC *	0,70 m
TREC **	0,50 m
TREC ***	0,50 m
TREC ****	0,50 m

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	
8 barras de 2 m o 4 de 4 m fijadas al suelo	

### NOTAS:

El aire en la dificultad es paso o trote y ha de mantenerse entre banderas. El GALOPE es cero en la dificultad.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero (0) en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero (0).

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Se puntua sobre el aire mas lento de los aires empleados en la dificultad.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Eficacia Contrato	Faltas
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Uso excesivo de ayudas / Defensa del Caballo / jinete se vuelve a mirar el caballo / Nariz del caballo sobrepasa hombro del jinete.
Cada toque en las barras	
Cambio de aire o parada	
	Tension en las riendas
	No sube los estribos




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## BOSCAJE A LA MANO

EJERCICIO 27  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION B

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL TROTE O EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	PUERTAS	ALTURA SOBRE LA CRUZ	ANCHO INT. PUERTA
TREC 0*	2 Separadas 2 m.	20 cm	2,5 m
TREC *	3 Separadas 2 m.	20 cm	2,5 m
TREC **	4 separadas entre 2 y 3 m	15 cm	2 m
TREC ***	4 separadas entre 2 y 3 m	10 cm	2 m
TREC ****	5 separadas entre 2 y 3 m.	10 cm	2 m

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	En TREC ** y superior las puertas pueden estar colocadas formando una curva de radio > 8m. El terreno debe de ser plano sin desniveles significativos. En TREC ** y superior la separación de las puertas puede ir aumentando o disminuyendo. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	
De 2 a 5 ramas horizontales de 2 a 2,5 m.	
De 4 a 10 soportes vertic regulables entre 1,2 y 2,1 m.	
Señalización del pasillo de evolucion con yeso o pintura, nunca cuerda o cinta.	

### NOTAS:

El aire en la dificultad es paso o trote y ha de mantenerse entre banderas. El GALOPE es cero en la dificultad.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

Tocar o tirar los elementos verticales laterales o soportes de las barras es cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Se puntua sobre el aire mas lento de los aires empleados en el ejercicio.

Se considera franqueamiento peligroso dejar las martingalas sueltas o que las riendas toquen el suelo o las banderas.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Eficacia Contrato	Faltas
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Uso excesivo de ayudas / Defensa del Caballo / jinete se vuelve a mirar el caballo / Nariz del caballo sobrepasa hombro del jinete.
Cada toque en las barras	
Cambio de aire o parada	
	Tension en las riendas
	No sube los estribos



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## SLALOM A LA MANO

EJERCICIO 28

GRUPO 5 (A LA MANO)

FICHA DE PUNTUACION B

CONTRATO: REALIZAR LA DIFICULTAD MANTENIENDO EL TROTE O EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	INTERVALO ENTRE LAS PUERTAS	
TREC 0*	5 conos separados 6 m	
TREC *	5 conos separados de 5 a 6 m	
TREC **	5 conos separados de 5 a 6 m	
TREC ***	5 piquetas separadas de 5 a 6 m	
TREC ****	6 piquetas separadas 5 m.	

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Combinaciones de 5 a 6 "puerta" marcadas por conos o piquetas, según el nivel de la prueba. "Puertas" colocadas en el eje central del pasillo de evolucion, en línea recta. Las banderas de entrada y salida a 2 m antes/despues del primer/ultimo cono/piqueta. Terreno plano. Ancho interior del pasillo 4 m. Alto de las piquetas mas de 1 m. Alto de los conos de 0,20 a 0,5 m. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	
5/6 conos o piquetas de mas de 1 m de altura.	
Señalización del pasillo de evolucion con yeso o pintura, nunca cuerda o cinta.	

### NOTAS:

El aire en la dificultad es paso o trote y ha de mantenerse entre banderas. El GALOPE es cero en la dificultad.

La salida de una mano o de un pie del pasillo es un cero (0) en la dificultad.

El diseñador puede elegir la mano de tomar la primera piqueta colocando banderas de color blanco o roja en los conos/piquetas

Tocar o tirar los elementos verticales laterales o soportes de las barras es cero (0) en la dificultad.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la prueba, pero no de la competición.

Se puntua sobre el aire mas lento de los aires empleados en el ejercicio.

Se considera franqueamiento peligroso dejar las martingalas sueltas o que las riendas toquen el suelo o las banderas.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Eficacia Contrato	Faltas
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Uso excesivo de ayudas / Defensa del Caballo / jinete se vuelve a mirar el caballo / Nariz del caballo sobrepasa hombro del jinete.
Cada toque en los conos o piquetas	
Cambio de aire o parada	
	Tension en las riendas
	No sube los estribos




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## BANCAL DESCENDENTE A LA MANO

EJERCICIO 29  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO.



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE		
TREC 0*	Maximo 0,50 m	De 2 a 3 m.		
TREC *	Maximo 0,80 m	De 2 a 3 m.		
TREC **	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.		
TREC ***	Maximo 1,00 m	De 2 a 3 m.		
TREC ****	Maximo 1,10 m	Libre		

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 bandera roja	Fire estable, zona de batida y recepción sin peligro
1 bandera blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

Debe de haber salto. El paso sin salto sería un cero (0) en la dificultad.

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximación antes del salto, ni el salto de tapón.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion, discrepcion en las ayudas y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## BANCAL ASCENDENTE A LA MANO

EJERCICIO 30  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO.



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE		
TREC 0*	Maximo 0,50 m	De 2 a 3 m.		
TREC *	Maximo 0,80 m	De 2 a 3 m.		
TREC **	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.		
TREC ***	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.		
TREC ****	Maximo 0,90 m	Libre		

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 bandera roja	Fire estable, zona de batida y recepción sin peligro
1 bandera blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	
1 escalón de ayuda para alivio de jinete/amazona	

### NOTAS:

Debe de haber salto. El paso sin salto sería un cero (0) en la dificultad.

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximación antes del salto, ni el salto de tapón.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion, discrepan en las ayudas y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## TRONCO A LA MANO

EJERCICIO 31

GRUPO 5 (A LA MANO)

FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO.



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE		
TREC 0*	Maximo 0,40 m	Mínimo 3 m.		
TREC *	Maximo 0,60 m	Mínimo 3 m.		
TREC **	Maximo 0,60 m	De 2 a 3 m.		
TREC ***	Maximo 0,60 m	De 2 a 2,5 m.		
TREC ****	Maximo 0,60 m	Libre		

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 bandera roja	Fire estable, zona de batida y recepción sin peligro
1 bandera blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	
1 escalón de ayuda para alivio de jinete/amazona	

### NOTAS:

Debe de haber salto. El paso sin salto sería un cero (0) en la dificultad.

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximacion antes del salto, ni el salto de tapón.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion, discrepcion en las ayudas y desorden en el ejercicio




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## FOSO A LA MANO

EJERCICIO 32  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD SALTANDO.



CATEGORIA	ALTURA	FRENTE		
TREC 0*	No se hace			
TREC *	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.		
TREC **	Maximo 0,90 m	De 2 a 3 m.		
TREC ***	Maximo 1,00 m	De 2 a 2,5 m.		
TREC ****	Maximo 1,20 m	Libre		

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 bandera roja	Fire estable, zona de batida y recepción sin peligro
1 bandera blanca	
1 cartel con el número de la dificultad	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

Debe de haber salto. El paso sin salto sería un cero (0) en la dificultad.

No se penaliza en esta dificultad el cambio de aire en la aproximación antes del salto, ni el salto de tapón.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rechuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion, discrepancia en las ayudas y desorden en el ejercicio




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## ESCALERA DESCENDENTE A LA MANO

EJERCICIO 33  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	TIPO DE ESCALERA
TREC 0*	NO SE HACE
TREC *	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS
TREC **	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS
TREC ***	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS
TREC ****	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Escalera natural o construida. Largo entre 3 y 10 m, según pendiente. Frente superior a 1 m. Peldaños con huella superior a 60 cm altura no superior a 30 cm. Las banderas de entrada y salida deben de colocarse inclinadas y abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
Señalización del pasillo con yeso o pintura, no cuerda.	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del pasillo de evolucion se puntuara cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		
	Franqueamiento Regular	Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion, discrepcion en las ayudas y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## ESCALERA ASCENDENTE A LA MANO

EJERCICIO 34  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	TIPO DE ESCALERA
TREC 0*	NO SE HACE
TREC *	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS
TREC **	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS
TREC ***	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS
TREC ****	IGUAL EN LAS CUATRO CATEGORIAS

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Escalera natural o construida. Largo entre 3 y 10 m, según pendiente. Frente superior a 1 m. Peldaños con huella superior a 60 cm altura no superior a 30 cm. Las banderas de entrada y salida deben de colocarse inclinadas y abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
Señalización del pasillo con yeso o pintura, no cuerda.	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del pasillo de evolución se puntuará cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la prueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posición del jinete.	Evitar la progresión con las riendas en tensión, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitación, discrepancia en las ayudas y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## DOLINA A LA MANO

EJERCICIO 35

GRUPO 5 (A LA MANO)

FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	PENDIENTE	
TREC 0*	3 m	20º = 36%	
TREC *	3 m	30º = 57%	
TREC **	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	
TREC ***	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	
TREC ****	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
3 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
3 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	
1 cartel anunciando "A LA MANO" y "AL PASO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del pasillo de evolución se puntuará cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posición del jinete.	Evitar la progresión con las riendas en tensión, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	Evitar agitación, discrepancia en las ayudas y desorden en el ejercicio
	Recorrido adaptado y controlado	




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## MONTICULO A LA MANO

EJERCICIO 36  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	PENDIENTE	
TREC 0*	3 m	20° = 36%	
TREC *	3 m	30° = 57%	
TREC **	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%	
TREC ***	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%	
TREC ****	2 m	Entre 30° 57% y 45° 100%	

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
3 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
3 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	
1 cartel anunciando "A LA MANO" y "AL PASO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del pasillo de evolución se puntuara cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion, discrepcion en las ayudas y desorden en el ejercicio




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## PLANO ASCENDENTE A LA MANO

EJERCICIO 37  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	PENDIENTE	
TREC 0*	3 m	20º = 36%	
TREC *	3 m	30º = 57%	
TREC **	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	
TREC ***	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	
TREC ****	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
3 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
3 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	
1 cartel anunciando "A LA MANO" y "AL PASO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del pasillo de evolución se puntuara cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitacion, discrepancia en las ayudas y desorden en el ejercicio




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## PLANO DESCENDENTE A LA MANO

EJERCICIO 38  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO	PENDIENTE	
TREC 0*	3 m	20º = 36%	
TREC *	3 m	30º = 57%	
TREC **	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	
TREC ***	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	
TREC ****	2 m	Entre 30º 57% y 45º 100%	

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
3 banderas rojas	Pendiente y ancho del pasillo según categoría, Largo entre 6 y 15 metros. Terreno regular sin bancales. Las banderas de entrada, cima y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
3 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
Pasillo de evolución pintado con yeso o pintura nunca cuerdas o cinta.	
1 cartel anunciando "A LA MANO" y "AL PASO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del pasillo de evolución se puntuara cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la pueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posicion del jinete.	Evitar la progresion con las riendas en tension, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	Evitar agitacion, discrepancia en las ayudas y desorden en el ejercicio
	Recorrido adaptado y controlado	




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## PUENTE A LA MANO

EJERCICIO 39  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	CARACTERISTICAS	ANCHO	ALTO
TREC 0*	ENTRADA Y SALIDA EN PENDIENTE SUAVE	1,5 m	Max 1.
TREC *	ENTRADA EN PENDIENTE SUAVE Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre
TREC **	ENTRADA Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre
TREC ***	ENTRADA Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre
TREC ****	ENTRADA Y SALIDA LIBRE	1 m.	Libre

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	La construcción de la dificultad debe de ser segura, no se debe de mover. Puede estar en el suelo, atravesando un arroyo, sobre dos montones de tierra, etc. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del puente se puntuará cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la prueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posición del jinete.	Evitar la progresión con las riendas en tensión, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	
	Recorrido adaptado y controlado	Evitar agitación, discrepancia en las ayudas y desorden en el ejercicio



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## MANEJABILIDAD A LA MANO

EJERCICIO 40

GRUPO 5 (A LA MANO)

FICHA DE PUNTUACION D

CONTRATO: FRANQUEAR LA DIFICULTAD PIE A TIERRA MANTENIENDO EL PASO EN EL PASILLO DE EVOLUCION.



CATEGORIA	ANCHO DEL PASILLO	BARRAS
TREC 0*	1 m	En el suelo
TREC *	1 m	En el suelo
TREC **	0,90 m	Elevado
TREC ***	0,90 m	Elevado
TREC ****	0,90 m	Elevado

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
2 banderas rojas	Laberinto en forma de doble U. Largo 4m, Ancho del pasillo entre 0,9m y 1,00 m. Distancia entre el fondo de la U y la U opuesta, entre 1,80 y 2 m. Las banderas de entrada y salida deben colocarse inclinadas abiertas hacia el exterior de la dificultad.
2 banderas blancas	
1 cartel con el numero de la dificultad	
1 cartel anunciando "AL PASO"	
Barras fijadas al suelo o sobre soportes, según nivel.	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

El aire en esta dificultad es obligatoriamente el paso, un cambio de aire implicaría además un cero (0) en la dificultad.

La salida de una mano o un pie del pasillo de evolución se puntuará cero (0) en eficacia (incluida la salida del pie de jinete).

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la prueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con números o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Contrato	Faltas de Estilo	
Rehuse, vuelta, escapada, lazo	Posición del jinete.	Evitar la progresión con las riendas en tensión, nariz del caballo sobrepasa el hombro del jinete. No mirar al caballo.
Cambio de aire o parada.		Franqueamiento regular, equilibrado y con impulsión.
	Franqueamiento Regular	Evitar agitación, discrepancia en las ayudas y desorden en el ejercicio
	Recorrido adaptado y controlado	



# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023


## INMOVILIDAD A LA MANO

EJERCICIO 41

GRUPO 5 (A LA MANO)

FICHA DE PUNTUACION E

CONTRATO: EL CABALLO DEBE DE AGUANTAR DIEZ SEGUNDOS, DESMONTADO, CON LAS ACCIONES RECOGIDAS, RIENDAS LIBRES SOBRE LA PARTE DELANTERA DE LA MONTURA E INACCION SOBRE LA BOCA, SIN INTERVENCION DELL JINETE DENTRO DEL CIRCULO INTERIOR.



IGUAL TODAS LAS CATEGORIAS

MATERAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 Bandera roja y otra blanca.	El primer circulo de 4 m de diametro y el segundo de 8 m. Es necesario asegurar la zona para que el caballo no escape o este controlado en caso de que lo haga.
1 cartel con el numero de la dificultad	
2 cronometros	
2 circulos concentricos pintados en el suelo	
Señalizacion con pintura o yeso, no utilizar ni cuerda ni cintas	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

El cronometro empieza con el caballo parado en el circulo interior en condiciones del contrato, cuando el jinete sale del circulo exterior.

El cronometro se para si el jinete entra en el circulo exterior para intervenir o el caballo pone un pie o mano fuera del circulo interior.

Se considera intervencion la que se produzca desde que el jinete salga del circulo interior. Debe de salir de ese circulo dentro de los diez segundos (10) que siguen a la puesta de la primera mano del caballo en el circulo interior.

El jinete puede entrar en el circulo montado (estribos deben ir calzados) o desmontado (estribos deben ir recogidos)

El jinete/amazona no se puede mover en el exterior del circulo y sin intervencion gestual y exagerada de la voz.

El jinete que no quiere pasar una dificultad debera comunicar claramente al juez su intencion. Si no lo hace se consideraria ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningun caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminacion de la pueba, pero no de la competicion.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Eficacia	
Nota maxima 10.	Se considera franqueamiento peligroso que las riendas arrastren. Tambien llevar sueltas las martingalas. El ramal o gindaleta deben de estar atado.
A contar un punto por cada seg que el caballo esta en el circulo	




# FICHAS P.T.V

V1: 01/11/2023

## MONTAR POR LA IZQUIERDA O DERECHA

EJERCICIO 42  
GRUPO 5 (A LA MANO)  
FICHA DE PUNTUACION F

CONTRATO: EL CABALLO DEBE PERMANECER EN EL CIRCULO (Y PARADO DEPENDIENDO DE LA CATEGORIA) Y EL JINETE DEBE DE MONTAR EN EL TIEMPO INDICADO



IGUAL EN TODAS LAS CATEGORIAS

MATERIAL NECESARIO	CARACTERISTICAS
1 Bandera roja y otra blanca.	Circulo de 2,5 m. de diametro.
1 cartel con el numero de la dificultad	
2 cronometros	
Circulo de 2,5 m de diametro.	
Señalizacion con pintura o yeso, no utilizar ni cuerda ni cintas	
1 cartel anunciando "A LA MANO"	

### NOTAS:

La prueba comienza al entrar la primera mano o pie del jinete/caballo en el circulo y acaba al tener los dos estribos bien calzados

El jinete puede entrar en el circulo montado (estribos deben ir calzados) o desmontado (estribos deben ir recogidos)

El jinete tiene desde el comienzo, un tiempo para montar (Hasta TREC\*= 20" y TREC\*\* y superior 15")

Se penaliza 1 punto por segundo rebasado del tiempo concedido segun categoria.

Desde que el primer pie sale del estribo el caballo no puede sacar una extremidad del circulo (todos) o moverse (TREC\* o superior)

El montar se puede efectuar por la izquierda, derecha o incluso de salto, siempre que el caballo este parado en el circulo.

El jinete que no quiere pasar una dificultad deberá comunicar claramente al juez su intención. Si no lo hace se consideraría ERNC.

La nota cero (0) en eficacia conlleva nota global cero en la Dificultad. En ningún caso la nota global puede ser inferior a cero.

Un error de recorrido no corregido (ERNC) implica la eliminación de la prueba, pero no de la competición.

Las banderas, los carteles con numeros o indicaciones y los motivos ornamentales forman parte de los respectivos dispositivos.

Faltas de Eficacia	
Nota maxima 10.	Se considera franqueamiento peligroso que las riendas arrastren. Tambien llevar sueltas las martingalas. El ramal o gindaleta deben de estar atado.
No sube los estribos (si entra la mano)	
Estribos mal calzados	











