

Anexo XV

Reglamento Salto de Obstáculos

Anexo D

Reglamento Ponis salto de obstáculos

Pistas de Ensayo/Calentamiento y Obstáculos de Entrenamiento.



Entrada en vigor el:
01 de febrero de 2026





Índice Interactivo



¿Quién puede montar según el concurso?	3
Schooling vs Calentamiento	5
Dimensiones en pista de calentamiento	7
Material en pista de ensayo	8
Barras de llamada	10
Hueco de luz en los obstáculos	18
Cruzadas	27
Uso de los soportes	35
Barras de tranqueo y elevadas	44
Bidé	46
Ejercicios de gimnasia	53
Barras de tranqueo con obstáculos	56
Pajaritas	64
Barras guía	71
Particularidades ponis A y B	74
Particularidades ponis C y D	76
Bidé ponis B, C y D	78



¿Quién puede montar según el concurso?

CTO/CSN
Menores

CTO/CSN
Ponis

Desde la llegada al
recinto y hasta el
final de **SU** última
prueba

Solo el/los jinete/s
inscrito/s con ese
caballo/poni

Cualquier
persona puede
dar cuerda y
montar al paso
con riendas
largas.

En el resto de CSN o
Campeonatos, los caballos
pueden ser montados por
jinetes distintos a los inscritos



Reglamento de Salto de Obstáculos



El Reglamento de Salto de Obstáculos en su **Artículo 244** dice:

FORMAS CORRECTAS DE CONSTRUIR LOS OBSTÁCULOS DE ENTRENAMIENTO

Consultar ANEXO XV.


FORMAS INCORRECTAS DE CONSTRUIR LOS OBSTÁCULOS DE ENTRENAMIENTO

Consultar ANEXO XV.



Schooling vs Calentamiento

Se permiten, dentro del tiempo reglamentario, combinaciones, barras de tranqueo, ejercicios de gimnasia...



Mínimo 30 minutos antes del inicio de la prueba

Solo los obstáculos permitidos para competición, se deben respetar las alturas y no se permiten barras de tranqueo de ningún tipo



Comisariado durante schooling y/o calentamiento



Tú

Ver y ser visto

Intervenir
rápido



Vigilar las pistas desde los laterales o desde el exterior no es aceptable, salvo en circunstancias muy excepcionales (p.e. pista de ensayo demasiado pequeña)



Dimensiones en pistas de calentamiento



Altura de la prueba	Altura en pista de ensayo	Anchura en pista de ensayo
Menor o igual a 140 cm	10 cm más que la prueba	10 cm más que la prueba
Más de 140 cm	Hasta 165 cm	Hasta 180 cm
Ponis	Misma que la prueba	Misma que la prueba

Los obstáculos de la pista de ensayo deben estar marcados con las alturas relevantes, incluyendo en todos los casos la marca de 130cm.



Material en pista de ensayo



El uso de material no proporcionado por el CO está prohibido. Cualquier material privado debe ser autorizado por escrito por el CO antes de ser utilizado y debe estar disponible durante **todo el evento**.

Si se solicita un bidé, este debe estar disponible al menos 30 minutos antes del inicio de la prueba y solo se autoriza su uso si la pista tiene al menos tres obstáculos.

Solo se permite saltar en el sentido correcto del salto. Ninguna parte del obstáculo puede ser sujeta físicamente.



No se puede colocar nada sobre ninguna parte del obstáculo.





Barras de llamada

Una barra de llamada puede ser colocada debajo de la entrada del obstáculo y hasta 1m de distancia por el lado de la batida.


Si se pone una barra de llamada en un vertical en el lado de la recepción, se DEBE poner otra por el lado de la batida a la misma distancia que la de detrás.

La barra de llamada en un obstáculo de fondo está permitida por el lado de la batida, NUNCA por el lado de la recepción.

Atención a las particularidades de los ponis



Barras de llamada






Barras de llamada



Más de 1m.





Barras de llamada



En verticales, si se usan delante y detrás, DEBEN estar a la misma distancia.



Misma
distancia.



Distintas
distancias.



Barras de llamada



Distintas
distancias.



Barras de llamada
en verticales, si se
usan delante y
detrás DEBEN
estar a la misma
distancia



Barras de llamada




Barras de llamada en verticales, si se usan delante y detrás **DEBEN** estar a la misma distancia



Barras de llamada



Barras de llamada en verticales, si se usan delante y detrás DEBEN estar a la misma distancia





Barras de llamada



Las barras de llamada NUNCA deben usarse detrás de un oxer.





Hueco de luz en los obstáculos

En obstáculos de 130cm o superiores, debe haber dos barras colgadas de los ganchos, por el lado de la batida. La barra de debajo puede estar colgada Solo de un extremo y tener el otro en el suelo.

La segunda barra debe estar a una altura inferior a 130cm, incluso si hay una barra de llamada

Atención a las particularidades de los ponis



Huecos de luz

Obstáculos inferiores a 130cm no necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.

130 cm






Huecos de luz

Obstáculos inferiores a 130cm no necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.

130 cm





Huecos de luz

Obstáculos a 130cm o superiores necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.

130 cm






Huecos de luz

Obstáculos a 130cm o superiores necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.



130 cm



La segunda barra si se cuelga en diagonal no debe estar separa del plano frontal del obstáculo



Huecos de luz

Obstáculos a 130cm o superiores necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.

130 cm





Huecos de luz

Obstáculos a 130cm o superiores necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.





Huecos de luz

Obstáculos a 130cm o superiores necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.





Huecos de luz

Obstáculos a 130cm o superiores necesitan una segunda barra. Esto aplica tanto a verticales como a la entrada de los fondos.

130 cm





Cruzadas



Los ganchos no pueden estar a más de 130cm. Un extremo de la barra debe descansar sobre el soporte.

Ambas barras deben poder caer con facilidad.

Si hay una barra horizontal por detrás, esta debe estar al menos 20cm por encima del centro de la cruzada y por debajo de 130cm de altura.

Atención a las particularidades de los ponis



Cruzadas

Altura máxima de los ganchos: 130cm



130 cm





Cruzadas

Altura máxima de los ganchos: 130cm. Al menos 10cm entre cada barra





Cruzadas

Altura máxima de los ganchos: 130cm





Cruzadas

Cruzadas bajo un vertical o la entrada de un oxer, no tienen restricciones de altura.






Cruzadas



Cruzadas como entrada de un oxer, la barra de salida debe estar al menos 20cm por encima del centro de la cruzada y nunca más alta de 130 cm.

130 cm





Cruzadas

Cruzadas como entrada de un oxer, la barra de salida debe estar al menos 20cm por encima del centro de la cruzada y nunca más alta de 130 cm.

130 cm






Cruzadas



Las cruzadas DEBEN poder caer con facilidad.





Uso de los soportes



La barra superior siempre debe estar sobre soportes.

En caso de poner la barra en el borde del soporte, siempre se hará en el borde posterior, esto aplica también en los fondos.

En los fondos, la barra posterior no puede estar más baja que la anterior.



Uso de los soportes




Verticales y barra delantera de los fondos. Solo la barra superior puede ponerse en estas posiciones.





Uso de los soportes

Verticales y barra delantera de los fondos.





Uso de los soportes



El Reglamento de Salto de Obstáculos en su **Artículo 210** dice:

... Los soportes de seguridad homologados por la FEI deben utilizarse en las barras de atrás de los fondos...

En los CSN4*, 5* y Campeonatos de España, la profundidad de los soportes de seguridad de la barra de salida de un oxer será de 18mm...

En el resto de competición nacional, la profundidad máxima de los soportes de seguridad arriba indicados podrá ser de 20mm.

Los soportes de seguridad deben también utilizarse en la pista de ensayo, en las mismas condiciones anteriores.

Los soportes de seguridad son obligatorios en toda competición nacional.



Uso de los soportes

En los fondos, si la barra posterior se coloca en el borde posterior del soporte, esta no puede quedar mas baja que la barra de entrada





Uso de los soportes

En los fondos, si la barra posterior se coloca en el borde posterior del soporte, esta no puede quedar mas baja que la barra de entrada






Uso de los soportes



En los fondos, la barra de salida Solo puede colocarse en el soporte o en el borde posterior del soporte






Uso de los soportes



En los fondos, la barra de salida Solo puede colocarse en el soporte o en el borde posterior del soporte





Uso de los soportes. RESUMEN



Siempre permitido



Nunca permitido en los ganchos de seguridad de un oxer



Nunca Permitido



Siempre permitido en verticales.
Permitido en la barra de salida de un oxer siempre que no quede más baja que la de entrada





Barras de tranqueo y elevadas

No está permitido pasar barras elevadas al paso, ya lo estén por uno de sus extremos o ambos.



Permitido al paso, trote o galope. **Solo** durante el tiempo de schooling



Barras de tranqueo y elevadas



Paso



Trote
Galope





Bidé



Debe ser
proporcionado
por CO

También llamado
Liverpool o salto
con agua





Bidé



Pueden sobresalir por delante o por detrás del obstáculo.
La profundidad máxima del obstáculo, incluyendo el bidé no puede ser superior a 2m.

El frontal del bidé debe estar alineado con el plano vertical del obstáculo (primera barra en caso de un oxer) o estar por delante del plano vertical. El borde trasero no puede estar por delante del plano vertical del obstáculo.

Atención a las particularidades de los ponis




Bidé en todos los obstáculos






Bidé en todos los obstáculos





Bidé en todos los obstáculos






Bidé en todos los obstáculos



El final del bidé no puede estar por delante del plano vertical del obstáculo.



Bidé en fondos



Más de 2 metros



Ejercicios de gimnasia

Durante el tiempo de schooling se pueden realizar ejercicios de gimnasia

Si se usan barras de tranqueo, la altura máxima del obstáculo es de 130cm.

Normativa de caer y partir:

Máximo 3 verticales

Altura máxima 1m

Distancia entre elementos: 2,50m – 3m

No se permiten barras de tranqueo ni ejercicios de caer y partir durante el tiempo de calentamiento para la prueba. Dicho tiempo empieza 30 minutos antes del inicio de la prueba



Caer y partir





Ejercicios de gimnasia



Cambios menores en los obstáculos están permitidos.

Cambios significativos en los obstáculos deben ser autorizados por los comisarios.

Ejemplos de cambios
significativos

Cambiar banderas

Construir combinaciones

Construir caer y partir



Barras de tranqueo con obstáculos

Solo se permiten en verticales hasta 130cm de altura

En el lado de la batida se pueden poner entre 2.50m y 3m.

En el lado de la recepción se pueden poner a 2.50m (trote) y 3m. (galope).

Barras colocadas a 6m no se consideran barras de tranqueo, por lo que la norma de altura máxima del obstáculo a 130cm no aplica, además pueden colocarse en un fondo

Todas las barras mencionadas arriba **no están permitidas** durante el tiempo de calentamiento de una prueba, Solo durante las sesiones de schooling.



Barras de tranqueo con obstáculos

130 cm

No está permitido en el tiempo de calentamiento de las pruebas, Solo durante el tiempo de schooling

2.5m - 3.0 m



Barras de tranqueo con obstáculos

130 cm

No está permitido en el tiempo de calentamiento de las pruebas, Solo durante el tiempo de schooling



2,50m al trote. 3m al galope




Barras de tranqueo con obstáculos

130 cm



No está
permitido en
verticales a más
de 130cm






Barras de tranqueo con obstáculos



**No está
permitido en
fondos**





Barras de tranqueo con obstáculos




**No está
permitido en
fondos**





Barras de tranqueo con obstáculos

A 6m o más no se considera barra de tranqueo y se puede colocar por delante o por detrás del obstáculo



Solo se permite durante el tiempo de schooling

Hasta 165cm



Barras de tranqueo con obstáculos

A 6m o más no se considera barra de tranqueo y se puede colocar por delante o por detrás del obstáculo



Hasta 165cm

Solo se permite durante el tiempo de schooling



Pajaritas



Solo se permiten en verticales hasta 130cm de altura

Nunca en la barra de arriba.

No pueden bloquear la barra de arriba ni quedar ajustadas entre 2 barras

Se pueden colocar perpendiculares al salto o diagonales


No están permitidas durante el tiempo de calentamiento de una prueba,
Solo durante las sesiones de schooling.



Pajaritas



130 cm



**Solo se permite
durante el tiempo
de schooling**



Pajaritas



130 cm



**Solo se permite
durante el tiempo
de schooling**



Pajaritas



130 cm





Pajaritas





NUNCA en la barra superior





Pajaritas

DEBEN caer con facilidad





Pajaritas



NO PUEDEN quedar apretadas
entre 2 barras





Barras guía




**Permitidas en pista
de ensayo durante
las pruebas,
verticales y fondos.**





Barras guía



**Permitidas en pista
de ensayo durante
las pruebas,
verticales y fondos.**





Barras guía



Por el lado de la recepción **DEBEN** estar al menos a 3m del obstáculo



Permitidas en pista de ensayo durante las pruebas, verticales y fondos.



Prohibidas



Particularidades de los ponis A y B

Barra de llamada obligatoria, hasta una distancia de 50cm del obstáculo

Barras de tranqueo prohibidas durante todo el concurso.

Barras guía, pueden ponerse pegadas por el lado de la batida y a 2m por el lado de la recepción.

Pajaritas prohibidas durante todo el concurso

Cruzadas. Los extremos no pueden sobrepasar la altura máxima de la prueba



Particularidades de los ponis A y B



Obstáculos con una sola barra prohibidos, en cuanto el reparo permita colgar una segunda barra, se debe colgar al menos de un extremo.

El bidé no puede tener más de 1m de fondo y solo puede colocarse centrado bajo la barra del vertical y en un oxer debe estar el plano frontal bajo el plano frontal de entrada, el bidé no puede sobresalir más de la barra de salida del oxer. Solo se permite en ponis B



Particularidades de los ponis C y D

Barras de llamada hasta 1m por el lado de la batida. NUNCA por el lado de la recepción

Barras de tranqueo Solo en verticales, distancia mínima de 2m. Solo en schooling

Barras guía, pueden ponerse pegadas por el lado de la batida y a 3m por el lado de la recepción.

Pajaritas solo en ponis D, siguiendo la norma y Solo en tiempo de schooling

Cruzadas. Los extremos no pueden sobrepasar la altura máxima de la prueba



Particularidades de los ponis C y D

Obstáculos con una sola barra prohibidos, siempre tendrán una segunda barra colgada de un extremo justo debajo de la superior o colgada de ambos extremos a una distancia equidistante entre el suelo y la barra superior.

El bidé no puede tener más de 1m de fondo y solo puede colocarse centrado bajo la barra del vertical y en un oxer debe estar el plano frontal bajo el plano frontal de entrada, el bidé no puede sobresalir más de la barra de salida del oxer.



Bidé SOLO ponis B, C y D





Bidé SOLO ponis B, C y D



El bidé no puede sobresalir más allá de la barra de salida del oxer.



Bidé SOLO ponis B, C y D



El bidé no puede sobresalir más allá de la barra de salida del oxer.